

Qualität spielt eine tragende Rolle.
Quality plays an underlying role.



TRANSPORTHILFEN
TROLLEYS

Qualität ist die Summe vieler guter Eigenschaften. / Quality is the sum of many good properties.

Dies sind die 8 wichtigsten, wenn es um Transporthilfen geht: / These are the eight most important when it comes to trolleys:



Hochwertiges Multiplex aus 18 mm Sperrholz (Birke)
Multiplex-Platten werden überall dort eingesetzt, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt. Mit der Entscheidung für eine 18 mm-Stärke erreichen wir ein optimales ökonomisches Verhältnis zwischen Nutzen und notwendigem Materialaufwand.



Rollenqualität nach europäischem Standard. Nichts ist konsequenter als „Europäische Normen“. Diese Konsequenz ist die Basis für eine Zuverlässigkeit, mit der sich Qualitätsprodukte gravierend von Billigmassenware unterscheidet. Unkalkulierbare Sicherheitsrisiken werden durch sie ausgeschlossen.



Angeschliffene oder abgerundete Kanten ermöglichen ein komfortables Handling und stellen einen verletzungs-freien Umgang beim manuellen Transportieren des Brettes sicher. Die maschinelle Bearbeitung garantiert eine gleich bleibend glatte Kantenbeschaffenheit.



PAK 3. „PAK“ ist die Abkürzung für polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe. Sie entstehen bei der Herstellung von auf Erdöl basierenden Produkten. Die für alle D+H-Rollen verbindliche Klassifizierung PAK 3 beschreibt eine höchstmögliche Unbedenklichkeit für den Anwender im Umgang mit PAK beinhaltenen Materialien.



Die **nachhaltige Forstwirtschaft** schützt den Wald als eine der wichtigsten Ressourcen unserer Erde und als lebenswichtiges Erbe für künftige Generationen. Sie sorgt für einen verantwortungsbewussten und zukunftsorientierten Umgang mit unserer Natur. Dies ist für uns verbindliche Grundlage unseres Holzeinkaufes.



Rutschfeste Oberflächenstrukturen.
Der Unterschied zwischen einfacher und guter Qualität liegt oft nur in einem kleinen Detail: wer schon einmal schweres Stückgut auf einer Transporthilfe mit glatter Holzfläche befördert hat, weiß, was eine rutschfeste Oberflächenstruktur wert sein kann.



Rollen-Charakter. Die qualitativ hochwertige Rolle transportiert nicht nur leicht und variabel das Transportgut – sie hinterlässt auch keine Spuren oder Beschädigungen im Boden. D+H-Transporthilfen sind deshalb je nach individueller Bodenbeschaffenheit maßgeschneidert wählbar.

High-quality multiplex plate of 18 mm-thick plywood (birch) Multiplex plates are used wherever strength and dimensional stability are of the essence. By opting for a thickness of 18 mm, we have achieved an optimal economic compromise between benefits and necessary material costs.

European-standard castor quality. Nothing is stricter than a „European standard“. This strictness is the basis for a reliability by which quality products stand out way above their cheap, mass-produced counterparts. They rule out incalculable safety risks.

Chamfered edges enable easy handling and ensure injury-free use during manual transporting of the board. Thanks to machining, the edges are consistently smooth throughout.

PAH 3. „PAH“ is the abbreviation for polycyclic aromatic hydrocarbons. They arise in the production of petroleum-based products. All D+H castors must fall in the PAH 3 category, meaning they offer the greatest possible level of safety to users handling materials containing PAH.

Sustainable forestry management protects our forests as one of the most important resources on Earth and as vital heritage for future generations. It ensures a responsible and future orientated approach with our nature. This is binding for us when purchasing wood.

Anti-slip surface structures.

The difference between simple and good quality often lies in a single small detail: anyone who has ever had to transport heavy cargo on a trolley with smooth surface knows how valuable an anti-slip surface can be.

Castor character. The high-quality castors not only transport the cargo easily and variably – they also do not leave any marks or damage behind on the floor. D+H trolleys can be selected with castors that match exactly the properties of the individual floor surfaces on which they are to be used.

Wie Sie aus Ihrem Verkaufs-Regal eine aktive Verkaufshilfe machen, lesen Sie hier: / Read here on how to convert your store shelf to an active sales tool:

Unser Bild zeigt ein klassisches Marktregal mit beispielhafter Raumaufteilung, ökonomischer Platznutzung und übersichtlicher Warenpräsentation. Die optimale Verkaufsfläche für Transporthilfen und ihr Zubehör wird hier inszeniert mit möglichst geringem Flächenaufwand bei größtmöglicher Produktmenge. Dörner + Helmer entwickelt die perfekte Synthese aus Regal und konkreter Abverkaufshilfe im eigenen Versuchslabor ständig weiter und berät seine Kunden auch vor Ort im eigenen Markt bei der Umsetzung Ihrer individuellen Bedürfnisse.

Our photo shows a classic store shelf with model floor plan, economical space usage and clear presentation of the goods. The optimal sales area for trolleys and their accessories is presented here on as little floor space as possible, while exhibiting the greatest possible range of products. Dörner + Helmer works ongoingly on developing the perfect synthesis of shelf and concrete sales tool in its own test laboratory further and also advises customers in their stores on how to realise their own individual needs.



Schnellfinder. / Quickfinder.

Die Auswahl ist groß; die Auswahlkriterien sind vielfältig. Um Ihnen die Qual der Wahl zu erleichtern, bietet Ihnen unser Schnellfinder eine übersichtliche und effektive Suchfunktion. / The range is wide; the selection criteria many and varied. To help you make the right choice, our quickfinder offers you a clear and effective search function.

1. Qualitäts-Stufe wählen

PROFESSIONAL

Professionelle Anwender müssen höchste Ansprüche stellen. Alle Transporthilfen verfügen deshalb über eine rutschfestes Oberflächenstruktur speziell für den gewerblichen Einsatz.

ACTIVE

Das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis durch eine ausgewogene Verknüpfung von Aufwand und Nutzen.

ECONOMY

Die absolute Wirtschaftlichkeit: Kein Euro zuviel. Keine Leistung zu wenig.

GARDEN

Für den grünen Daumen. Alle T-Hilfen verfügen über wasserabweisende Oberflächen.

PRAKTISCHEHELPER

Zahlreiche Ergänzungsprodukte überzeugen in der Anwendung.

2. Tragkraft wählen

Die notwendige Tragkraft! Sie ist für das Handling in der Praxis das wesentliche Entscheidungskriterium.

3. Rollenart wählen

Die Auswahl der Rolle muss sich vorrangig an der Bodenbeschaffenheit orientieren. Dörner + Helmer-Transporthilfen erhalten Sie auch für hochempfindliche Böden.

4. Oberfläche wählen

Rutschfestigkeit steht für Sicherheit. Um alle gängigen Transportgüter zu befördern, können Sie zwischen vier verschiedenen Oberflächen-Standards wählen.

1. Select the quality level

PROFESSIONAL

Professional users have extremely stringent demands. All trolleys in this line therefore have anti-slip surface structures specifically for professional use.

ACTIVE

Optimal value for money through a balance of costs and benefits.

ECONOMY

Total economy: not an euro too many, not a capability too few.

GARDEN

For green fingers. All T-shaped aids have a water-repellent surface.

PRACTICALAIDS

Numerous supplementary products stand out when used.

2. Select the load capacity

The load capacity required! It is the decisive criterion for use in practice.

3. Select the type of castors

The choice of castors must be based primarily on the properties of the floor. Dörner + Helmer trolleys also come with castors for highly sensitive floors.

4. Select the surface

An anti-slip surface means safety. In order to transport all common cargo, you can choose between four different surface standards.



MAXI

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 200 kg

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Kunststoffrad (75 mm) /
4 apparatus castors with plastic wheel (75 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(Ø) 380 x 120 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
72

Artikel-Nr. /
item no. 300685



MAXI-STOP

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 200 kg

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit TPE-Rad (75 mm)
2 mit Totalfeststeller /
4 apparatus castors with TPE wheel (75 mm)
incl. complete locking device

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(Ø) 380 x 120 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
72

Artikel-Nr. /
item no. 300683



MAXI-SOFT

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 200 kg

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Gummirad (75 mm) /
4 apparatus castors with rubber wheel (75 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(Ø) 380 x 120 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
72

Artikel-Nr. /
item no. 300684



300689



PROFI

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 300 kg

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Schwerlastrollen mit PU-Rad (35 mm) /
4 apparatus castors with PU wheel (35 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 380 x 380 x 80 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
72

Artikel-Nr. /
item no. 300690



CARGO-ECO MINI

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 200 kg

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Möbellenrollen mit TPR-Rad (75 mm) /
4 apparatus castors with TPR wheel (75 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 380 x 380 x 120 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
72

Artikel-Nr. /
item no. 300688



301688



CARGO

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 200 kg

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Gummirad (75 mm) /
4 apparatus castors with rubber wheel (75 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 575 x 290 x 120 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
60

Artikel-Nr. /
item no. 300687



300687F



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



The mark of
responsible forestry



Wasserabweisende Oberflächen /
water-repellent surface



Teppichboden /
carpeted floor



Parkett /
parquet



Fliesen /
tiling



ATLAS-PROFESSIONELL

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 400 kg**

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Transportrollen mit Gummirad (80 mm) /
4 industrial castors with rubber wheel (80 mm)

Geeignet für /
suitable for    

Größe / size
(L x B x H) 590 x 490 x 130 mm

VE/order unit 1
Palette/pallet 30

Artikel-Nr. /
item no. 300680



4 002350 291394



CARGO-PROFESSIONELL

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 400 kg**

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Transportrollen mit Gummirad (80 mm) /
4 industrial castors with rubber wheel (80 mm)

Geeignet für /
suitable for    

Größe / size
(L x B x H) 575 x 290 x 130 mm

VE/order unit 1
Palette/pallet 45

Artikel-Nr. /
item no. 300686



4 002350 291387



CARGO-COMFORT

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 400 kg**

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit TPE-Rad (80 mm) /
4 apparatus castors with TPE wheel (80 mm)

Geeignet für /
suitable for    

Größe / size
(L x B x H) 590 x 390 x 130 mm

VE/order unit 1
Palette/pallet 44

Artikel-Nr. /
item no. 300682



4 002350 291745



MASSIV-PROFESSIONELL

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 400 kg**

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Kunststoffrad (100 mm) /
4 apparatus castors with plastic wheel (100 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 590 x 390 x 145 mm

VE/order unit 1
Palette/pallet 44

Artikel-Nr. /
item no. 300700



4 002350 455698



CARGO-DOUBLE

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 400 kg**

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparate-Doppelrollen mit TPE Rad (75 mm) /
4 apparatus castors with TPE wheel (75 mm)

Geeignet für /
suitable for    

Größe / size
(L x B x H) 575 x 290 x 120 mm

VE/order unit 1
Palette/pallet 55

Artikel-Nr. /
item no. 300707



4 002350 291738



CARGO-XL

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 200 kg**

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit TPE-Rad (100 mm)
2 mit Totalfeststeller /
4 apparatus castors with TPE wheel (100 mm)
2 incl. complete locking device

Geeignet für /
suitable for    

Größe / size
(L x B x H) 790 x 470 x 140 mm

VE/order unit 4
Palette/pallet 20

Artikel-Nr. /
item no. 300675



4 002350 292025



STABIL

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 200 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Kunststoffrad (75 mm) /
4 apparatus castors with plastic wheel (75 mm)

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(L x B x H) 590 x 290 x 120 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
60

Artikel-Nr. /
item no. 290695i



STABIL SOFT-MINI

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 200 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Gummirad (50 mm) /
4 apparatus castors with rubber wheel (50 mm)

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(L x B x H) 290 x 290 x 85 mm

VE/order unit
Palette/pallet 14
112

Artikel-Nr. /
item no. 290624



DUO-SOFT

neu / new

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 200 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Gummirad (75 mm) /
4 apparatus castors with rubber wheel (75 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 590 x 290 x 120 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
60

Artikel-Nr. /
item no. 290714



ECONOMIC

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 200 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparatenkrollen mit Kunststoffrad (75 mm) /
4 apparatus castors with plastic wheel (75 mm)

Geeignet für /
suitable for 

Größe / size
(Ø) 380 x 120 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
72

Artikel-Nr. /
item no. 290708



STABIL-SOFT

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 200 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Gummirad (75 mm) /
4 apparatus castors with rubber wheel (75 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 590 x 290 x 120 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
60

Artikel-Nr. /
item no. 290698



ECONOMIC-DESIGN

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 200 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparatenkrollen mit PU-Rad (75 mm) /
4 apparatus castors with PU wheel (75 mm)

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(Ø) 380 x 120 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
72

Artikel-Nr. /
item no. 290709





STABIL-PROFESSIONELL

Tragkraft / carrying capacity	max. 400 kg
Material / material	18 mm Sperrholz (multiplex) / 18 mm plywood plate (multiplex)
Rollenart / roll type (Ø)	4 Transportrollen mit TPE-Rad (80 mm) / 4 apparatus castors with TPE-wheels (80 mm)
Geeignet für / suitable for	
Größe / size (L x B x H)	590 x 290 x 130 mm
VE/order unit Palette/pallet	1 38
Artikel-Nr. / item no.	300691



MASSIV

Tragkraft / carrying capacity	max. 300 kg
Material / material	18 mm Sperrholz (multiplex) / 18 mm plywood plate (multiplex)
Rollenart / roll type (Ø)	4 Apparaterollen mit Kunststoffrad (100 mm) / 4 apparatus castors with plastic wheel (100 mm)
Geeignet für / suitable for	
Größe / size (L x B x H)	590 x 290 x 145 mm
VE/order unit Palette/pallet	1 45
Artikel-Nr. / item no.	300695D



ATLAS

Tragkraft / carrying capacity	max. 400 kg
Material / material	18 mm Sperrholz (multiplex) / 18 mm plywood plate (multiplex)
Rollenart / roll type (Ø)	4 Apparaterollen mit Kunststoffrad (100 mm) / 4 apparatus castors with plastic wheel (100 mm)
Geeignet für / suitable for	
Größe / size (L x B x H)	600 x 495 x 145 mm
VE/order unit Palette/pallet	1 30
Artikel-Nr. / item no.	290635



MASSIV-DOUBLE

Tragkraft / carrying capacity	max. 300 kg
Material / material	18 mm Sperrholz (multiplex) / 18 mm plywood plate (multiplex)
Rollenart / roll type (Ø)	4 Apparate-Doppelrollen mit Kunststoffrad (75 mm) / 4 apparatus castors with plastic wheel (75 mm)
Geeignet für / suitable for	
Größe / size (L x B x H)	590 x 290 x 120 mm
VE/order unit Palette/pallet	1 60
Artikel-Nr. / item no.	290707



ATLAS-ECONOMY

Tragkraft / carrying capacity	max. 300 kg
Material / material	18 mm Sperrholz (multiplex) / 18 mm plywood plate (multiplex)
Rollenart / roll type (Ø)	4 Apparaterollen, 2 Totalfeststeller, Gummirad (75 mm) 4 apparatus castors, 2 lockable, rubber wheel (75 mm)
Geeignet für / suitable for	
Größe / size (L x B x H)	590 x 390 x 120 mm
VE/order unit Palette/pallet	1 45
Artikel-Nr. / item no.	290705





MULTI

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 80 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Kunststoff-Doppelrollen (40 mm) /
4 plastic twin-wheel castors (40 mm)

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(L x B x H) 395 x 145 x 70 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
280

Artikel-Nr. /
item no. 290680



VARIO

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 80 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Kunststoff-Doppelrollen (40 mm) /
4 plastic twin-wheel castors (40 mm)

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(L x B x H) 500 x 250 x 70 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
130

Artikel-Nr. /
item no. 290622



OCTO

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 80 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Kunststoff-Doppelrollen (40 mm) /
4 plastic twin-wheel castors (40 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 280 x 280 x 70 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
220

Artikel-Nr. /
item no. 290688



QUATTRO

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 80 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Kunststoff-Doppelrollen (40 mm) /
4 plastic twin-wheel castors (40 mm)

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(L x B x H) 290 x 190 x 70 mm

VE/order unit
Palette/pallet 1
300

Artikel-Nr. /
item no. 290681



TRIO-MINI

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 100 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 3 Kunststoff-Rollen (20 mm) /
3 plastic castors (20 mm)

Geeignet für /
suitable for 

Größe / size
(L x B x H) 135 x 135 x 40 mm

VE/order unit
Palette/pallet 6
-

Artikel-Nr. /
item no. 290702





MULTI-SOFT

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 80 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Doppelrollen mit weicher Lauffläche (40 mm) /
4 twin-wheel castors with soft wheels (40 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 395 x 145 x 70 mm

VE/order unit
Palette/pallet 280

Artikel-Nr. /
item no. 2906802



QUATTRO-SOFT

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 80 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Doppelrollen mit weicher Lauffläche (40 mm) /
4 twin-wheel castors with soft wheels (40 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 290 x 190 x 70 mm

VE/order unit
Palette/pallet 300

Artikel-Nr. /
item no. 2906812



VARIO-SOFT

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 80 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Doppelrollen mit weicher Lauffläche (40 mm) /
4 twin-wheel castors with soft wheels (40 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 500 x 250 x 70 mm

VE/order unit
Palette/pallet 130

Artikel-Nr. /
item no. 2906222



OCTO-SOFT

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 80 kg**

Material /
material 18 mm Sperrholz (multiplex) /
18 mm plywood plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Doppelrollen mit weicher Lauffläche (40 mm) /
4 twin-wheel castors with soft wheels (40 mm)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 280 x 280 x 70 mm

VE/order unit
Palette/pallet 220

Artikel-Nr. /
item no. 2906882





GARDEN DESIGN PRO

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 300 kg

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Kunststoffrad (100 mm) /
4 apparatus castors with plastic wheel (100 mm)

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(L x B x H) 590 x 490 x 135 mm

VE/order unit 1
Palette/pallet 30

Artikel-Nr. /
item no. 300830



GARDEN DESIGN SQUARE

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 100 kg

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Gummirad (50 mm) /
4 apparatus castors with rubber wheel (50 mm)

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(L x B x H) 380 x 380 x 80 mm

VE/order unit 1
Palette/pallet 72

Artikel-Nr. /
item no. 300820



GARDEN DESIGN ECO

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 200 kg

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Kunststoffrad (50 mm) /
4 apparatus castors with plastic wheel (50 mm)

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(Ø x H) 380 x 80 mm

VE/order unit 1
Palette/pallet 72

Artikel-Nr. /
item no. 300800



GARDEN DESIGN SOFT

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 100 kg

Material /
material 18 mm Siebdruckplatte /
18 mm screen printed plate (multiplex)

Rollenart /
roll type (Ø) 4 Apparaterollen mit Gummirad (50 mm) /
4 apparatus castors with rubber wheel (50 mm)

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(Ø x H) 380 x 80 mm

VE/order unit 1
Palette/pallet 72

Artikel-Nr. /
item no. 300810



POTLIFTER / TRAGEHILFE

für schwere Lasten und Güter im Aussenbereich
For heavy loads and goods outdoors

Tragkraft /
carrying
capacity

max. 90 kg

Material /
material Synthetikstoff, gummierte Griffe und Halterungen /
Synthetic fabric, rubber handles and brackets

VE/order unit 12

Artikel-Nr. /
item no. 290795



Tragkraft / carrying capacity: 90 - 300 kg



Wasserabweisende Oberflächen /
water-repellent surface



Teppichboden /
carpeted floor



Parkett /
parquet



Fliesen /
tiling



LIFTER

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 150 kg**

Material /
material Stahl / Steel

Rollenart /
roll type (Ø) Kunststoffräder /
plastic wheels

Geeignet für /
suitable for  

VE/
order unit 1

Artikel-Nr. /
item no. 290670



LIFTER SOFT

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 150 kg**

Material /
material Stahl / Steel

Rollenart /
roll type (Ø) Polyurethan-Räder (weich) /
polyurethane wheels (soft)

Geeignet für /
suitable for   

VE/
order unit 1

Artikel-Nr. /
item no. 290676



PORTER

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 150 kg**

Eigenschaft /
feature drehbar /
turning table

Rollenart /
roll type (Ø) Kunststoffräder /
plastic wheels

Geeignet für /
suitable for  

Größe / size
(L x B x H) 105 x 75 x 35 mm

VE/
order unit 1

Artikel-Nr. /
item no. 290651



PORTER SOFT

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 150 kg**

Eigenschaft /
feature drehbar /
turning table

Rollenart /
roll type (Ø) Polyurethan-Räder (weich) /
polyurethane wheels (soft)

Geeignet für /
suitable for   

Größe / size
(L x B x H) 105 x 75 x 35 mm

VE/
order unit 1

Artikel-Nr. /
item no. 290655



ZUGSTANGE FÜR TRANSPORTHILFEN/ CONNECTING RODS FOR TRANSPORT AIDS

passt zu allen T-Hilfen mit entsprechender Griffaussparung
Suitable for all transport aids with appropriate handle recesses

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 100 kg**

Material /
material Stahl, grau, gummierter Griff für angenehme
Handhabung /
steel, grey, Rubber handle ensures comfortable
handling

Maße/
measures Anschraubplatte: ca. 75,5 x 68 mm
Stange teleskopierbar: 910-660 mm
Screw-on plate: ca. 75,5 x 68 mm
Extendible handle: 910-660 mm

VE/
order unit 1

Artikel-Nr. /
item no. 290751



Tragkraft / carrying capacity: 100 - 150 kg



Wasserabweisende Oberflächen /
water-repellent surface



Teppichboden /
carpeted floor



Parkett /
parquet



Fliesen /
tiling

PRACTICAL AIDS



**PLATTENKLEMMWAGEN /
PLATE CLAMP TROLLEY**

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 500 kg**

**Material /
material** Gehäuse: Stahl verzinkt /
housing: galvanized steel

**Rollenart /
roll type (Ø)** Polyamidräder 200x 50x 20 mm /
Polyamidräder 200x 50x 20 mm

**Lager /
bearing** Gleitlager /
slide bearing

**Klemmbreite/
Clamping width** 0 - 110 mm

VE/order unit 1

**Artikel-Nr. /
item no.** 810111



4 002350 291820



**PLATTENKLEMMWAGEN /
PLATE CLAMP TROLLEY**

Tragkraft /
carrying
capacity **max. 300 kg**

**Material /
material** Gehäuse: Stahl verzinkt /
housing: galvanized steel

**Rollenart /
roll type (Ø)** Lufräder 260 x 85 x 20 mm /
Lufräder 260 x 85 x 20 mm

**Lager /
bearing** Kugellager /
Ball bearing

**Klemmbreite/
Clamping width** 0 - 110 mm

VE/order unit 1

**Artikel-Nr. /
item no.** 810113



4 002350 291912



Tragkraft/carrying capacity: 300 - 500 kg



Dörner + Helmer GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 5
56220 Urmitz

fon +49 2630 98830
fax +49 2630 988380

info@doerner-helmer.de
www.doerner-helmer.de